




Ofício nº 43/2019.

Lobato, 13 de maio de 2019.


Senhor Presidente,

A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda., após a análise dos recursos interpostos, decide sob os seguintes fundamentos:


CARGO/QUESTÃO	RESULTADO
<b>RECURSOS - CARGOS DO PERÍODO DA MANHÃ</b>	
Contador e Engenheiro Civil / 01	<b>INDEFERIDO:</b> Requer-se a anulação da questão, alegando-se que não há classificação teórica constante nas alternativas. O enunciado da questão apenas solicita a classificação da crônica, não sua classificação de acordo com os cânones literários. Sua classificação como "crônica do cotidiano", inclusive, oferece indícios aos candidatos de que seria a alternativa coerente, uma vez que os próprios requerentes, em suas argumentações, determinam a característica de ser "cotidiana" à crônica.
Engenheiro Civil / 04	<b>INDEFERIDO:</b> A alternativa C) Há um advérbio de causa <u>de</u> um de negação na terceira oração. é questionada sua digitação, contudo, não é a alternativa correta do gabarito oficial, porque não há advérbio de causa nem advérbio de negação na oração solicitada para análise, não induzindo ao erro. Somente a alternativa A) é correta.
Engenheiro Civil / 05	<b>INDEFERIDO:</b> Alega-se que a alternativa C) "O trocador veio à frente do ônibus explicando que como iríamos passar pela orla marítima teríamos que aprender". é correta, não a alternativa D) "Obedecendo ao painel luminoso que dizia "aperte os cintos e não fume"." Na alternativa C), os dois termos "que" exercem a função de conjunção, em função dos verbos a que se relacionam - explicar e ter -, o que lhes dá a mesma classificação dos demais termos expressos nas alternativas A) e B). Apenas na alternativa D) o termo "que" exerce a função de pronome relativo, a relacionar-se à construção "painel luminoso".
Engenheiro Civil / 07	<b>INDEFERIDO:</b> Alega-se que as alternativas B) Em III, há oração com sujeito indeterminado. e D) Em II, há oração sem sujeito. estão corretas. A alternativa D) afirma que na proposição II – Anoitecia quando chegamos ao leblon. há oração sem sujeito. Há de se esclarecer que oração sem sujeito não é a mesma coisa de oração com sujeito indeterminado. O que ocorre na proposição é a apresentação de duas orações: 1) "anoitecia", oração com sujeito indeterminado; 2) "chegamos ao Leblon", oração com sujeito determinado pela flexão verbal na primeira pessoa do plural.
Contador, Engenheiro Civil e Médico / 08	<b>DEFERIDO:</b> ANULAR a referida questão. Estender a referida anulação para os cargos de Assistente Social, Enfermeiro, Fiscal Municipal e Técnico em Vigilância Sanitária.
Contador / 09	<b>INDEFERIDO:</b> Alega-se que as alternativas A) Todo o indivíduo gosta de ser bem tratado. e C) Estuda, se não a chance de passar é mínima. estão corretas. A alternativa A) não está gramaticalmente correta, conforme determina o enunciado da questão, por não se empregar o artigo definido junto ao pronome indefinido variável "todo", apesar de alguns gramáticos afirmarem seu uso informal. Como a questão trata da forma gramatical correta, não há, no português escrito padrão atual, a possibilidade de a alternativa ser correta. A alternativa C) apresenta a grafia incorreta de "se não", que deveria ser "senão", a torná-la incorreta.




Contador / 10	<b>INDEFERIDO:</b> Solicita-se a troca do gabarito da alternativa D) para a alternativa A), alegando-se que os verbos sentir e falar não exigem crase, em função de suas regências. No caso, não há de se falar em regência verbal, mas, sim, de construções gramaticais da língua portuguesa que exigem o acento de crase: "à vontade" e "às claras".
Enfermeiro / 12	<b>INDEFERIDO:</b> O próprio candidato afirma que o IE (Internet Explorer) é original de fábrica, portanto é coerente afirmar que o IE é instalado por padrão. O fato do usuário poder alterar o navegador não invalida a questão, considerando ainda as premissas que: a) O Internet Explorer já é instalado como navegador padrão; b) Em nenhuma outra afirmativa é apresentado uma outra opção de navegador que poderia confundir o candidato.
Engenheiro Civil / 13	<b>INDEFERIDO:</b> Os recursos de alinhamento estão descritos no site oficial da Microsoft de forma gráfica no endereço <a href="https://support.office.com/pt-br/article/alinhar-texto-ou-ajustar-as-margens-em-uma-caixa-de-texto-894aee89-f059-4569-b0a3-df87699dee02">https://support.office.com/pt-br/article/alinhar-texto-ou-ajustar-as-margens-em-uma-caixa-de-texto-894aee89-f059-4569-b0a3-df87699dee02</a> e o item "Justificar" está presente com as outras possibilidades de alinhamento de texto. <a href="https://support.office.com/pt-br/article/alinhar-ou-justificar-texto-b9096ed4-7323-4ff3-921a-1ba7ba31faf1">https://support.office.com/pt-br/article/alinhar-ou-justificar-texto-b9096ed4-7323-4ff3-921a-1ba7ba31faf1</a>
Engenheiro Civil / 15	<b>DEFERIDO:</b> ANULAR a referida questão. Estender a referida anulação para os cargos de Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Médico e Técnico em Vigilância Sanitária, bem como para a questão 20 do cargo de Fiscal Municipal.
Engenheiro Civil / 19	<b>INDEFERIDO:</b> Não existe nenhuma incorreção na referida questão.
Contador, Engenheiro Civil e Técnico em Vigilância Sanitária / 23	<b>INDEFERIDO:</b> Não existe incorreção na referida questão (Ver. Art. 73 e incisos I a III da Lei Orgânica Municipal).
Assistente Social / 18	<b>INDEFERIDO:</b> Não existe nenhuma incorreção na referida questão.
Assistente Social / 31	<b>INDEFERIDO:</b> Questão plenamente abrangida pelo conteúdo programático: "Estratégias de ação em serviço social e os <b>instrumentos</b> de intervenção do profissional".
Assistente Social / 32	<b>DEFERIDO:</b> ANULAR a referida questão.
Contador / 25	<b>INDEFERIDO:</b> Não existe incorreção na referida questão.
Contador / 40	<b>DEFERIDO:</b> ANULAR a referida questão.
Enfermeiro / 28	<b>INDEFERIDO:</b> De acordo com a literatura disponível (inclusive nas literaturas apresentadas pela candidata requerente do recurso) a definição da alternativa B) "Frequência abaixo dos padrões de normalidade." refere-se ao termo BRADICARDIA e não ao pulso filiforme como solicita a questão.
Enfermeiro / 33	<b>INDEFERIDO:</b> De acordo com o Caderno de Saúde Coletiva do Ministério da Saúde (2002), na edição de Profissionalização de Auxiliares de Enfermagem, disponível em: <a href="http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/profae/saude_coletiva.pdf">http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/profae/saude_coletiva.pdf</a> Temos na página 47: "O doente relata diminuição da sensibilidade no local da lesão e queixa-se de mal estar geral, dor, cefaleia e febre. Com o agravamento do quadro, ocorrem crises convulsivas, excitabilidade diante de estímulos luminosos ou sonoros, dilatação das pupilas e sudorese. A sialorréia está presente e a deglutição é




	prejudicada por espasmos da musculatura da faringe e do esôfago”. Portanto, a informação da sialorréia é correta, porém não anula a presença da sudorese, conforme solicita a candidata.
Enfermeiro / 36	<b>DEFERIDO:</b> ALTERAR a alternativa correta da referida questão para letra “D”.
Enfermeiro / 38	<b>DEFERIDO:</b> ALTERAR a alternativa correta da referida questão para letra “B”.
Engenheiro Civil / 27	<b>INDEFERIDO:</b> Segundo o Livro "Materiais de Construção de Moema Ribas Silva - no item Propriedades físicas dos agregados afirma que as propriedades porosidade, permeabilidade e absorção influem grandemente na propriedade química, na resistência mecânica, na elasticidade, na massa específica dos grãos e na aderência entre aglomerante e o grão. Para uma construção isolante térmica, deve ser usado material finamente poroso e mau condutor de calor. A permeabilidade é a capacidade que tem o material de permitir a passagem de gases ou líquidos, em particular a água. A absorção é a capacidade dos materiais de absorver e reter a água. No caso de dosar concretos com agregados completamente secos, deve-se levar em conta a água absorvida por eles, somando-se a água necessária ao traço. A textura superficial depende da textura interna, da estrutura e da composição do material dos grãos e também do resultado do processo de impacto e abrasão ao qual o grão foi submetido. Partículas alongadas e chatas produzem concreto com pior trabalhabilidade, maior consumo de cimento e menor resistência e durabilidade. Grãos contendo minerais argilosos mudam de volume com a umidade. O coeficiente de dilatação térmica de um agregado é elemento que influi na dilatação do concreto, que é significativo porque os esforços resultantes das variações de temperatura devem ser calculados. Uma rocha pode ser fraca porque seus grãos constituintes não são bem interligados ou cimentados, ou porque é composta de substâncias fracas e a resistência a compressão simples é uma característica importante das rochas. A elasticidade é a capacidade que tem o material de retornar a sua forma inicial após a retirada do carregamento, e os agregados contém características elásticas devido ao tipo e tamanho de agregado. A compactação é a proporção dos volumes ocupados pelos grãos, ou seja, uma síntese do que diz que é a relação entre o volume compactado e o volume total, dado em porcentagem.
Engenheiro Civil / 31	<b>INDEFERIDO:</b> Os elementos que compõem uma tesoura recebem diversas denominações, conforme observa-se: Item 1: Perna, Empena ou Asa. Item 2: Pendural. Item 3: Escora ou Asna. Item 4: Linha. Item 5: Suspensório, Montante, Tirante ou Pontaleta. O item 1 são as peças de sustentação da terça, indo do ponto de apoio da tesoura do telhado ao cume, geralmente trabalham a compressão. O item 3 são peças de ligação entre a linha e a perna, encontram-se, geralmente, em posição oblíqua ao plano da linha. Geralmente trabalham a compressão. A palavra “geralmente” remete que essas peças trabalham a compressão, independentes das cargas recebidas.
Engenheiro Civil / 33	<b>INDEFERIDO:</b> Pintura a Látex (PVA) – a tinta látex tem sua composição à base de copolímeros de PVA (acetato de polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. Os copolímeros são polímeros formados por mais de um tipo



	<p>monômeros (pequenas moléculas capazes de se ligarem com outros monômeros). Se um monômero adequado é polimerizado em emulsão, o produto imediato é látex, bastante similar ao látex da borracha natural. As tintas à base de PVA, usadas em pinturas de alvenarias interiores e exteriores, foram as que tiveram maior aceitação e passaram a dominar o mercado de tintas emulsionadas (emulsões de polímeros – látex). A sigla de acetato de polivinila (nos livros didáticos voltados para Engenharia Civil) é PVA.</p>
Engenheiro Civil / 34	<p><b>INDEFERIDO:</b> Devido aos esforços ativos e reativos, a estrutura está em equilíbrio, ou seja, não se movimenta. Apesar de a estrutura estar em equilíbrio, ela poderá até se romper se os efeitos dos esforços ativos e reativos levarem a sua desintegração de material. Para chegar as tensões que levam, ou não, ao colapso da estrutura, tem que haver um efeito intermediário, causado pelos esforços ativos e reativos. Esses esforços internos solicitantes gerarão, no final, tensões de tração, compressão, cisalhamento e torção.</p> <p>Em síntese os tipos de esforços nas estruturas são:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Esforços ativos: forças e momentos fletores e de torção.</li><li>- Esforços reativos.</li><li>- Esforços internos solicitantes: força normal de compressão a seção, força normal de tração a seção, força tangencial a seção, momentos fletores e momentos de torção.</li><li>- Esforços internos resistentes: tensão de compressão, tensão de tração, tensão de cisalhamento e tensão de torção.</li></ul>
Engenheiro Civil / 35	<p><b>INDEFERIDO:</b> Existem dois tipos de escoamento para os fluídos reais, laminar e turbulento, os quais são regidos por leis diferentes da Mecânica dos Fluídos. No âmbito da Mecânica dos Solos, interessa apenas o escoamento laminar, no qual as partículas dos fluídos se movem em camadas, segundo trajetórias retas e paralelas. Na permeabilidade dos solos o escoamento laminar fica determinado por uma velocidade crítica, abaixo do qual toda a tendência da turbulência é absorvida pela viscosidade do fluído. A afirmativa I está incorreta porque deveria ser ABAIXO em vez de ACIMA e ABSORVIDA em vez de SEGREGADA.</p>
Engenheiro Civil / 36	<p><b>INDEFERIDO:</b> Ver resolução da questão abaixo. *</p>
Engenheiro Civil / 38	<p><b>INDEFERIDO:</b> As articulações são uma classificação dos tipos de apoio e o item “apoios e vínculos” fazem parte do programa de provas para o concurso de Engenheiro Civil, como observa-se na parte de Resistência dos Materiais retirada do programa de provas: “Resistência dos Materiais: tensões normais e tangenciais; deformações; teoria da elasticidade; análise de tensões; tensões principais; equilíbrio de tensões; compatibilidade de deformações; relações tensão x deformação - Lei de Hooke; Círculo de Mohr; tração e compressão; flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Análise Estrutural: esforços seccionais - esforço normal, esforço cortante e momento fletor; relação entre esforços; <b>apoios e vínculos</b>; diagramas de esforços; estudo das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros). “</p>
Engenheiro Civil / 39	<p><b>DEFERIDO:</b> ALTERAR a alternativa correta da referida questão para letra “C”.</p>
Engenheiro Civil / 40	<p><b>INDEFERIDO:</b> Afirmativa I – A instalação primária de esgoto é o conjunto de tubulações e dispositivos onde tem acesso gases provenientes do coletor público ou dos dispositivos de tratamento. O conceito da afirmativa I é para Instalação Secundária de Esgoto.</p>



	<p>Afirmativa II – Fecho hídrico é a camada líquida, de nível constante, que em um desconector veda a passagem dos gases. O desconector é um dispositivo provido de fecho hídrico, destinado a vedar a passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento do esgoto. O sifão é o desconector destinado a receber efluentes do sistema predial de esgoto sanitário. A afirmativa está incorreta porque afirma que o fecho hídrico é um desconector, sendo que ele é apenas a camada líquida existente nesse desconector.</p> <p>Afirmativa III – Tubulação de ventilação primária é o prolongamento do tubo de queda acima do ramal mais alto a ele ligado e com extremidade superior aberta a atmosfera situada acima da cobertura do prédio. Afirmativa correta.</p>
Médico / 28	<b>DEFERIDO:</b> ALTERAR a alternativa correta da referida questão para letra “D”.
Médico / 29	<b>DEFERIDO:</b> ALTERAR a alternativa correta da referida questão para letra “B”.
Técnico em Vigilância Sanitária / 34	<b>DEFERIDO:</b> ALTERAR a alternativa correta da referida questão para letra “B”.
<b>RECURSOS – CARGOS DO PERÍODO DA TARDE</b>	
Assistente Administrativo Professor / 01	<b>INDEFERIDO:</b> Alega-se que a alternativa correta é B) Um conto histórico que relata exacerbações., pois o personagem do texto apresenta exacerbações sobre seus fatos históricos. O texto não se classifica como conto histórico, porque não relata um fato histórico da história oficial do país, mas, sim, um relato de memória da personagem.
Assistente Administrativo Odontólogo / 07	<b>INDEFERIDO:</b> Alega-se que a alternativa correta é B) Adição, pois o termo "e", em "Ponciano gosta de sua casa e vai morar com sobrinho, por um tempo.", não estabelece sentido de contradição, mas, sim, de adição. O termo em destaque, na proposição apresentada para análise, estabelece sentido de contradição, sendo possível de substituição por outros termos, como mas, porém etc., com a mesma qualidade sintática e semântica. Na proposição, há uma contradição estabelecida, uma vez que a afirmação inicial é de que "Ponciano gosta de sua casa". se ele gosta de sua casa, ali deveria ficar. Com a segunda proposição "vai morar com seu sobrinho", estabelece-se a contradição, marcada pelo termo "e".
Assistente Administrativo / 12	<b>DEFERIDO:</b> ANULAR a referida questão. Estender a anulação da referida questão para o cargo de Odontólogo.
Assistente Administrativo / 15	<b>INDEFERIDO:</b> Não existe incorreção na referida questão.
Assistente Administrativo / 24	<b>INDEFERIDO:</b> Não existe incorreção na referida questão.
Assistente Administrativo / 26	<b>INDEFERIDO:</b> Não existe incorreção na referida questão (Ver. Art. 3º da Lei Orgânica Municipal).
Assistente Administrativo / 28	<b>DEFERIDO:</b> ALTERAR a alternativa correta da referida questão para letra “B”.
Assistente Administrativo / 33	<b>INDEFERIDO:</b> Não existe incorreção na referida questão.
Professor / 17	<b>DEFERIDO:</b> ANULAR a referida questão.
Professor / 22	<b>DEFERIDO:</b> ANULAR a referida questão.
Professor / 24	<b>INDEFERIDO:</b> A questão refere-se exatamente à BNCC, independente ou não de o documento estar implantado completamente, pois é isso que a questão pede. Além do mais, os anos finais do ensino fundamental referem-se às séries, a partir do 6º ano, até o 9º ano, etapas em que o aluno deverá desenvolver outras habilidades. Portanto, não



	há controvérsia nesta questão, e a alternativa correta é a D.
Odontólogo / 29	<b>INDEFERIDO:</b> Não existe incorreção na referida questão.
Odontólogo /33	<b>INDEFERIDO:</b> De acordo com PUCCI& REIG, 1944, os canais radiculares receberam designações de acordo com as ramificações e fusões dos canais. Canal acessório é uma designação de canal radicular, não existe a possibilidade de desembocar em região coronária. Neste contexto, o termo superfície externa do dente se refere a porção externa radicular (termo implícito), considerando que há canais que desembocam em outros canais e não saem na superfície externa do dente. A interpretação de texto e conhecimento de termos acima referidos faz parte da prova.

\*

Atividade	Semanas																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Fundação					Concluído																
Estrutura						1ºP	x	2ºP	x	3ºP	x	4ºP	x								
Alvenaria/Infraestrutura/Reboco								1ºP	x	x	2ºP	x	x	3ºP	x	x	4ºP	x	x		
Revestimento/Esquadrias/Pintura														1º e 2º	x	x	x	3º e 4º	x	x	x

Atenciosamente,

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda.