


Ofício nº 09/2024.

Lobato, 19 de fevereiro de 2024.


Senhor Presidente da Comissão,

A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda., após a análise dos recursos interpostos contra a prova escrita decide sob os seguintes fundamentos:

CARGO / QUESTÃO	RESULTADO
CARGOS DO PERÍODO DA MANHÃ	
Nutricionista, Odontólogo, Professor Nível Superior – Pedagogo, Psicólogo e Psicopedagogo Clínico	RETIFICAR O GABARITO PRELIMINAR DAS SEGUINTEs QUESTÕES POR ERRO DE DIGITAÇÃO QUANDO DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR: 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10 e 13.
Cargos de Nível Superior - 12	DEFERIDO: ANULAR A REFERIDA QUESTÃO.
Assistente Social / 21	INDEFERIDO: O ERRO DE DIGITAÇÃO (AFIRMATIVA III QUANDO O CORRETO DEVERIA SER II) NÃO INTERFERE NO ENTENDIMENTO E COMPREENSÃO DA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO MENCIONADA. TANTO QUE A PRÓPRIA REQUERENTE EM SEU RECURSO ALEGA TAL FATO.
Enfermeiro / 14	INDEFERIDO: FUNDAMENTAÇÃO: CURSO/LIVRO ACLS - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA PARTE 5: CASOS SAVC: SÍNDROMES CORONÁRIAS AGUDAS
Enfermeiro / 17	DEFERIDO: ANULAR A REFERIDA QUESTÃO POR ERRO DE ELABORAÇÃO NO COMANDO DA QUESTÃO. (Faltou a palavra hemorrágico apos o choque).
Enfermeiro / 20	INDEFERIDO: FUNDAMENTAÇÃO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA HTTPS://WWW.SBP.COM.BR/DEPARTAMENTOS/ENDOCRINOLOGIA/GRAFICOS-DE-CRESCIMENTO/
Odontólogo / 25	INDEFERIDO: DE ACORDO COM A REFERÊNCIA NEVILLE ET AL; PATOLOGIA ORAL E MAXILOFACIAL, ED. ELSEVIER, 2009, PÁGINA 540, PARÁGRAFO 3: " A ÉPULIDE CONGÊNITA É CARACTERIZADA PELA PRESENÇA DE GRANDES CÉLULAS ARREDONDADAS COM ABUNDANTE CITOPLASMA GRANULAR EOSINOFÍLICO E NÚCLEO BASOFÍLICO COM FORMATO VARIANDO DE REDONDO AO OVAL". PORTANTO, A ALTERNATIVA C ESTÁ INCORRETA.
Professor Nível Superior - Pedagogo (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDE) / 22	INDEFERIDO: O ARGUMENTO DADO PELO CANDIDATO, A ESTE RECURSO, NÃO É VÁLIDO, VISTO QUE ELE SE ENCONTRA INSERIDO, AINDA QUE DE FORMA DISCRETA, SEM MAIORES ESPECIFICAÇÕES, NO EDITAL CITADO, SENDO, ALÉM DISSO, UM CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA O CANDIDATO DE CONCURSOS DE ÁREA PEDAGÓGICA. PORTANTO, RECURSO NEGADO.
Professor Nível Superior - Pedagogo (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDE) / 26	INDEFERIDO: NÃO EXISTE NENHUMA INCORREÇÃO NA REFERIDA QUESTÃO.
Professor Nível Superior -	INDEFERIDO: NÃO EXISTE NENHUMA INCORREÇÃO NA REFERIDA




Pedagogo (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDE) / 27	QUESTÃO.
Professor Nível Superior - Pedagogo (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDE) / 28	INDEFERIDO: NÃO EXISTE NENHUMA INCORREÇÃO NA REFERIDA QUESTÃO.
CARGOS DO PERÍODO DA TARDE	
Agente Administrativo, Técnico de Informática (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO), Técnico Desenvolvimento Infantil, Técnico de Enfermagem e outros / 01	INDEFERIDO: ALEGA-SE QUE NÃO HÁ ALTERNATIVA CORRETA, POIS "segundo o dicionário Antônimo de constrangimento é embaraço". A QUESTÃO SOLICITA "Na frase do texto "Passar pela secretária costuma ser um constrangimento.", o termo destacado tem como antônimo", TENDO COMO RESPOSTA A ALTERNATIVA "B) arrojo.". A QUESTÃO NÃO SOLICITA O ANTÔNIMO DE UMA PALAVRA DE FORMA SOLTA, APENAS DICIONARIZADA, MAS, SIM, NUM CONTEXTO ESPECÍFICO RETIRADO DO TEXTO DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA. ASSIM, A QUESTÃO ENVOLVE INTERPRETAÇÃO TEXTUAL. NA FRASE ANALISADA, O TERMO "CONSTRANGIMENTO" TEM COMO ANTÔNIMO O TERMO "ARROJO", ISTO É, OUSADIA, CORAGEM: "PASSAR PELA SECRETÁRIA COSTUMA SER UM CONSTRANGIMENTO/OUSADIA, CORAGEM". DESSA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL.
Agente Administrativo, Fiscal de Meio Ambiente, Técnico de Informática (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO), Técnico Desenvolvimento Infantil, Técnico de Enfermagem e outros / 04	INDEFERIDO: ALEGA-SE QUE A ALTERNATIVA CORRETA É "A) subordinativa condicional.". A QUESTÃO SOLICITA "Na proposição do texto "mesmo que a pessoa esteja esperando meu telefonema.", a conjunção é classificada como", TENDO COMO RESPOSTA A ALTERNATIVA "D) subordinativa concessiva.". NA PROPOSIÇÃO ANALISADA, A CONJUNÇÃO "MESMO QUE" É CLASSIFICADA COMO SUBORDINATIVA CONCESSIVA, POIS INICIA ORAÇÃO SUBORDINADA QUE EXPRESSA CONTRARIEDADE ATENUADA, CONFORME SE VERIFICA NO CONTEXTO DO TEXTO EM QUE APARECE "Sempre que devo falar com alguém importante, sinto certo nervosismo, mesmo que a pessoa esteja esperando meu telefonema.". A CONJUNÇÃO "MESMO QUE" NÃO É CLASSIFICADA COMO "SUBORDINATIVA CONDICIONAL", UMA VEZ QUE NÃO EXPRESSA HIPÓTESE, CONDIÇÃO, MAS, SIM, CONTRARIEDADE, NA PROPOSIÇÃO DO TEXTO ANALISADA. DESSA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL.
Agente Administrativo, Desenhista, Fiscal de Meio Ambiente, Técnico de Informática (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO), Técnico Desenvolvimento Infantil, Técnico de Enfermagem e outros / 05	INDEFERIDO: ALEGA-SE QUE AS ALTERNATIVAS A), B), C) E D) SÃO CORRETAS. A QUESTÃO SOLICITA "Assinale a alternativa que é distinta das demais em relação ao emprego de pronome.", TENDO COMO RESPOSTA A ALTERNATIVA "C) "Sei que chama a todos de meu amor, a melosa."", EM QUE SE APRESENTAM DOIS PRONOMES "TODOS" E "MEU", ENQUANTO NAS DEMAIS ALTERNATIVAS HÁ A PRESENÇA DE APENAS UM PRONOME A) "MEU", B) "OUTROS", D) "OUTRO". A QUESTÃO TRATA SOBRE EMPREGO DE PRONOMES, NÃO SOBRE SUAS CLASSIFICAÇÕES. DESSA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL.
Técnico de Informática (s / 07	INDEFERIDO: ALEGA-SE QUE AS ALTERNATIVAS C) E D) SÃO CORRETAS. A QUESTÃO SOLICITA "Assinale a alternativa em que a vírgula é empregada para




	<p>separar termo deslocado de sua posição normal na oração.", TENDO COMO RESPOSTA A ALTERNATIVA "A) "Sei que chama a todos de meu amor, a melosa.""", UMA VEZ QUE SUA ORDEM DIRETA SERIA "SEI QUE A MELOSA CHAMA A TODOS DE MEU AMOR", EM QUE OS TERMOS "A MELOSA" FORAM DESLOCADOS DA ORDEM DIRETA. A ALTERNATIVA "C) "Sempre que devo falar com alguém importante, sinto certo nervosismo"." NÃO É CORRETA, UMA VEZ QUE A VÍRGULA SEPARA DUAS ORAÇÕES, A PRINCIPAL E A SUBORDINADA, EM COERENTE PONTUAÇÃO. A ALTERNATIVA "D) "Outras fazem o gênero íntimo, mas mais falso do que uma jiboia"." TAMBÉM APRESENTA PONTUAÇÃO CORRETA, UMA VEZ QUE HÁ DUAS ORAÇÕES SENDO SEPARADAS POR VÍRGULA, SENDO UMA PRINCIPAL E UMA SUBORDINADA, INCLUSIVE COM CONFIRMAÇÃO PELO PRÓPRIO RECURSO AO ALEGAR: "A frase corrigida seria: "Outras fazem o gênero íntimo, mas mais falso do que uma jiboia"". DESSA FORMA, MANTENHA-SE O GABARITO OFICIAL.</p>
Agente Administrativo, Desenhista, Fiscal de Meio Ambiente, Técnico de Informática (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO), Técnico Desenvolvimento Infantil, Técnico de Enfermagem e outros / 12	DEFERIDO: ANULAR A REFERIDA QUESTÃO POR ERRO NA ELABORAÇÃO DE SEU COMANDO.
Agente Fiscal Municipal (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS) e Agente Administrativo / 13	INDEFERIDO: A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE TAL QUESTÃO É A LETRA b) CONFORME INCISO II DO ART. 40 DA LOM.
Desenhista (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO) / 20	DEFERIDO: ANULAR A REFERIDA QUESTÃO.
Desenhista, Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal de Obras, / 33	DEFERIDO: ALTERAR A ALTERNATIVA CORRETA PARA LETRA A).
Agente Administrativo, Agente de Inspeção, Agente Fiscal Municipal, Fiscal de Consumo de Água, Fiscal de Frotas, Recepcionista, Técnico Agrícola, Técnico de Informática, Técnico de Desenvolvimento Infantil, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório Bioquímico, Técnico em Raio X, Técnico em	DEFERIDO: ALTERAR A ALTERNATIVA CORRETA PARA LETRA A).



Segurança do Trabalho e Topógrafo / 34	
Técnico Agrícola / 15	INDEFERIDO: O ERRO DE DIGITAÇÃO NA ALTERNATIVA D) NÃO INTERFERE NO ENTENDIMENTO E RESOLUÇÃO DA QUESTÃO E AINDA, A REFERIDA ALTERNATIVA NÃO RESPONDE A REFERIDA QUESTÃO.
Técnico Agrícola / 16	DEFERIDO: RETIFICAR PARA LETRA C).
Técnico em Enfermagem (SEDE) / 14	INDEFERIDA FUNDAMENTAÇÃO: PROTOCOLO SAMU 192 EMERGÊNCIAS CLÍNICAS SUPORTE BÁSICO DE VIDA BC17 – HIPOTERMIA QUANDO SUSPEITAR OU CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: • TEMPERATURA CENTRAL < 35OC. • HISTÓRIA DE EXPOSIÇÃO AO FRIO, AVALIAR GRUPO DE RISCO. • SINAIS CLÍNICOS DE HIPOTERMIA. HIPOTERMIA LEVE (32-35°C) TAQUICARDIA, HIPERTENSÃO ARTERIAL, TAQUIPNEIA, BRONCORREIA, BRONCOESPASMO, TREMORES MUSCULARES, RIGIDEZ MUSCULAR, PELE FRIA E PÁLIDA, CIANOSE DE EXTREMIDADES, CONFUSÃO MENTAL COM DESORIENTAÇÃO OU APATIA, ATAXIA E INCOORDENAÇÃO DE MOVIMENTOS, HIPERREFLEXIA, DIURESE INDUZIDA PELO FRIO. HIPOTERMIA MODERADA (30-32°C) BRADICARDIA, HIPOTENSÃO ARTERIAL, ARRITMIAS, BRADIPNEIA, CESSAM OS TREMORES, ESPASMOS MUSCULARES, DEPRESSÃO DO SNC COM TORPOR OU COMA, HIPERREFLEXIA, PUPILAS NÃO REATIVAS, ALUCINAÇÕES. HIPOTERMIA GRAVE (<30° C) DEPRESSÃO PROFUNDA DO SNC, ARREFLEXIA, RIGIDEZ, BRADICARDIA GRAVE E HIPOTENSÃO, BRADIPNEIA OU APNEIA, PODE OCORRER EDEMA PULMONAR E ARRITMIAS VENTRICULARES.
Técnico em Enfermagem (Sede) / 20	INDEFERIDO: FUNDAMENTAÇÃO: http://departamentos.cardiol.br/sbc-dha/profissional/diretrizes/consenso3/capitulo1.asp
Técnico em Enfermagem (Sede) / 21	INDEFERIDA FUNDAMENTAÇÃO: PROTOCOLO SAMU 192 EMERGÊNCIAS CLÍNICAS SUPORTE BÁSICO DE VIDA BC19 – HIPOGLICEMIA QUANDO SUSPEITAR OU CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: GLICEMIA CAPILAR < 60 MG/DL COM SINAIS E SINTOMAS DE HIPOGLICEMIA COMO: TREMORES, SUDORESE, PALIDEZ, TAQUICARDIA, TONTURAS, CEFALÉIA, FRAQUEZA, PARESTESIAS, DISTÚRBIOS VISUAIS E REBAIXAMENTO DA CONSCIÊNCIA (DE CONFUSÃO MENTAL À CONVULSÕES E INCONSCIÊNCIA), DENTRE OUTROS.



	<p>CONDUTA:</p> <ol style="list-style-type: none">1. REALIZAR AVALIAÇÃO PRIMÁRIA (PROTOCOLO BC1) COM ÊNFASE PARA:<ul style="list-style-type: none">• VERIFICAR RESPONSABILIDADE; E• PERMEABILIZAR AS VIAS AÉREAS.2. REALIZAR AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA (PROTOCOLO BC2) COM ÊNFASE PARA:<ul style="list-style-type: none">• COLETAR HISTÓRIA SAMPLA; E• MENSURAR GLICEMIA CAPILAR E OXIMETRIA.3. OFERECER O₂ POR MÁSCARA NÃO REINALANTE 10 A 15 L/MIN SE SATO₂ < 94%.4. REALIZAR CONTATO COM A REGULAÇÃO MÉDICA E PASSAR OS DADOS DE FORMA SISTEMATIZADA.5. AGUARDAR ORIENTAÇÃO DA REGULAÇÃO MÉDICA PARA PROCEDIMENTOS E/OU TRANSPORTE PARA A UNIDADE
Técnico em Enfermagem (Sede) / 22	<p>INDEFERIDA</p> <p>FUNDAMENTAÇÃO:</p> <p>PROTOCOLO SAMU 192 EMERGÊNCIAS CLÍNICAS SUPORTE BÁSICO DE VIDA BC23 – REAÇÃO ALÉRGICA – ANAFILAXIA</p> <p>QUANDO SUSPEITAR OU CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:</p> <p>HISTÓRIA DE CONTATO COM UM ALÉRGENO RECONHECIDO OU NÃO, ACOMPANHADO DE SINAIS.</p> <p>ANAFILAXIA É ALTAMENTE PROVÁVEL QUANDO O QUADRO APRESENTADO PREENCHER QUALQUER UM DOS 3 CRITÉRIOS A SEGUIR.</p> <ul style="list-style-type: none">• 1º CRITÉRIO <p>DOENÇA DE INÍCIO AGUDO, COM ENVOLVIMENTO DE PELE E/OU MUCOSAS (URTICÁRIA, PRURIDO OU RUBOR, INCHAÇO DE LÁBIOS, LÍNGUA OU ÚVULA) E PELO MENOS MAIS UMA DAS CONDIÇÕES A SEGUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">• ACOMETIMENTO RESPIRATÓRIO (DISPNEIA, BRONCOESPASMO, ESTRIDOR, HIPOXEMIA); E• REDUÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL OU SINTOMAS RELACIONADOS À DISFUNÇÃO DE ÓRGÃOS-ALVO (SÍNCOPE, HIPOTONIA, INCONTINÊNCIA). OBS: PRESENTE EM 80% DOS CASOS.• 2º CRITÉRIO <p>DOIS OU MAIS DOS SEGUINTE FATORES (MINUTOS A HORAS) APÓS EXPOSIÇÃO A UM PROVÁVEL ALÉRGENO:</p> <ul style="list-style-type: none">• ENVOLVIMENTO DE PELE E/OU MUCOSAS;• COMPROMETIMENTO RESPIRATÓRIO;• REDUÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL OU SINTOMAS ASSOCIADOS À DISFUNÇÃO DE ÓRGÃOS-ALVO (SÍNCOPE, HIPOTONIA, INCONTINÊNCIA); E• SINTOMAS GASTROINTESTINAIS PERSISTENTES (DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS).



	<ul style="list-style-type: none">• 3º CRITÉRIO REDUÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL (MINUTOS A HORAS) APÓS EXPOSIÇÃO A ALÉRGENO CONHECIDO PARA O PACIENTE: PA SISTÓLICA MENOR QUE 90MMHG OU QUEDA MAIOR QUE 30% DA PRESSÃO BASAL DO PACIENTE. CONDUTA: 1. REALIZAR AVALIAÇÃO PRIMÁRIA (PROTOCOLO BC1) COM ÊNFASE PARA: <ul style="list-style-type: none">• SUSPENDER, SE POSSÍVEL, A EXPOSIÇÃO AO PROVÁVEL AGENTE DESENCADANTE;• PRESERVAR A PERMEABILIDADE DAS VIAS AÉREAS;• OFERECER O₂ SOB MÁSCARA NÃO REINALANTE 10 A 15 L/MIN SE SATO₂ < 94%;• COLOCAR O PACIENTE EM DECÚBITO DORSAL E ELEVAR MEMBROS INFERIORES;• SE APRESENTAR DISPNEIA OU VÔMITOS, COLOCAR EM POSIÇÃO DE CONFORTO; E• NÃO PERMITIR QUE O PACIENTE SENTE OU SE LEVANTE BRUSCAMENTE, NEM COLOCÁ-LO EM POSIÇÃO VERTICAL, PELO RISCO DE MORTE SÚBITA. 2. EM CASO DE SINAIS DE COMPROMETIMENTO VENTILATÓRIO OU PRESENÇA DE SINAIS DE CHOQUE, COMUNICAR PRECOCAMENTE A REGULAÇÃO MÉDICA PARA OBTENÇÃO DE APOIO OU ORIENTAÇÕES. 3. REALIZAR AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA (PROTOCOLO BC2) COM ÊNFASE PARA: <ul style="list-style-type: none">• AVALIAR OXIMETRIA DE PULSO, RITMO CARDÍACO E SINAIS VITAIS; E• ENTREVISTA SAMPLA.
Técnico em Enfermagem (Sede) / 25	INDEFERIDA FUNDAMENTAÇÃO: HTTPS://WWW.DIAGNOSTICOSDOBASIL.COM.BR/ARTIGO/COLETA- VENOSA
Técnico em Enfermagem / 35	INDEFERIDO: NÃO EXISTE NENHUMA INCORREÇÃO NA REFERIDA QUESTÃO.
Agente Administrativo / 39	INDEFERIDO: FICA EXPLÍCITO NA QUESTÃO QUE O COMANDO SOLICITA OS MESES QUE POSSUEM APENAS 30 DIAS, NÃO COMPORTANDO OUTRO ENTENDIMENTO.

Atenciosamente,

KLC CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.